


※下段
↓



- ① 本体 ※二枚目参照
- ② VF ※
- ③ ケース A ※
- ④ ケース B ※
- ⑤ ケース C ※
- ⑥ φ15ロッド 20cm×1セット
- ⑦ PLマウントリアキャップ※



- ① トップハンドル
- ② VF ブラケット
- ③ VF 取り付けクランプ
- ④ トッププレート
- ⑤ DB-8 (MID49)
- ⑥ サイドマウンティングプレート
- ⑦ φ15mm ロッドコンソール
- ⑧ サイドプレート※
- ⑨ ライザープレート
- ⑩ BPA-5

X-OCN LT ※すべてCFXpress TypeB 960GB

Imager Scan Mode	アスペクト	ファイル解像度	時間		MAX fps	MAX fps時収録時間
			29.97fps	23.98fps		
FF 8.6K	17:9	8632×4552	59分	1時間14分	30fps	1時間14分
	16:9	8632×4856	55分	1時間9分	30fps	55分
FFc 6K	17:9	6052×3192	2時間	2時間30分	60fps	19分
	16:9	6052×3404	1時間52分	2時間21分	60fps	1時間
S35 5.8K	17:9	5760×3036	2時間12分	2時間45分	60fps	1時間6分
	16:9	5760×3240	2時間4分	2時間35分	60fps	1時間2分
S35c 4K	17:9	4096×2160	4時間20分	5時間24分	120fps	1時間4分

XAVC H-I HQ ※すべてCFXpress TypeB 960GB

Imager Scan Mode	アスペクト	ファイル解像度	時間		MAX fps	MAX fps時収録時間
			29.97fps	23.98fps		
FF 8.6K	17:9	8192×4320	1時間44分	2時間10分	30fps	1時間44分
	16:9	7680×4320	1時間44分	2時間10分	30fps	1時間44分

XAVC H-I SQ ※すべてCFXpress TypeB 960GB

Imager Scan Mode	アスペクト	ファイル解像度	時間		MAX fps	MAX fps時収録時間
			29.97fps	23.98fps		
FF 8.6K	17:9	8192×4320	2時間35分	3時間14分	30fps	2時間35分
	16:9	7680×4320	2時間35分	3時間14分	30fps	2時間35分

XAVC H-L ※すべてCFXpress TypeB 960GB

Imager Scan Mode	アスペクト	ファイル解像度	時間		MAX fps	MAX fps時収録時間
			29.97fps	23.98fps		
FF 8.6K	16:9	7680×4320	3時間59分	3時間59分	30fps	3時間59分

XAVC-I ※すべてCFXpress TypeB 960GB

Imager Scan Mode	アスペクト	ファイル解像度	時間		MAX fps	MAX fps時収録時間
			29.97fps	23.98fps		
FFc 6K	17:9	4096×2160	6時間38分	8時間14分	60fps	3時間19分
		3840×2160	6時間38分	8時間14分	60fps	3時間19分
	16:9	1920×1080	16時間22分	20時間7分	60fps	8時間11分
S35 5.8K	17:9	4096×2160	6時間38分	8時間14分	60fps	3時間19分
		3840×2160	6時間38分	8時間14分	60fps	3時間19分
	16:9	1920×1080	16時間22分	20時間7分	60fps	8時間11分
S35c 4K	17:9	4096×2160	6時間38分	8時間14分	120fps	1時間39分

XAVC-L ※すべてCFXpress TypeB 960GB

Imager Scan Mode	アスペクト	ファイル解像度	時間		MAX fps	MAX fps時収録時間
			29.97fps	23.98fps		
FFc 6K	16:9	3840×2160	18時間47分	19時間5分	60fps	7時間38分
		1920×1080	34時間30分	35時間21分	60fps	14時間9分
S35 5.8K	16:9	3840×2160	18時間47分	19時間5分	60fps	7時間38分
		1920×1080	34時間30分	35時間21分	60fps	14時間9分