


VENICE 収納レイアウト / 内容書



- ①本体※2p参照
- ②IA-300a
- ③AC ケーブル
- ④ビニールケース (下図参照)
- ⑤プラケース (下図参照)
- ⑥六角 ドライバー 3mm
- ⑦19φロッド 44cm
- ⑧19φロッド 24cm
- ⑨19φロッド 34cm
- ⑩15φロッド 34cm
- ⑪収納 BOX (下図参照)
- ⑫128GB S×S カード Pro+
メモリーカード
- ⑬SBAC-US30 カードリーダー



WEB 取扱説明書 QR

④ビニールケース



VF ケーブル



Lemo 5pin
D-BOX 接続ケーブル

⑤プラケース



A-BOX



ミニマイク



マイクホルダー



NOGA アーム (S)



キャノン
5pin-3pin ケーブル

⑪収納 BOX



USB3.0 ケーブル



PL マウントリアキャップ



E マウントキャップ
2.5mm 六角 ドライバー
マウントネジケース

※黒トート



キャノン 4pin-3pin パワーケーブル
キャノン 3pin パワーケーブル 30m

VENICE 収納レイアウト / 内容書



- ① トップハンドル
- ② トッププレート
- ③ DVF-EL200 ビューファインダー
- ④ ビューファインダーブラケット
- ⑤ 15φロッドコンソール
- ⑥ 15φロッド ×2
- ⑦ D-BOX Power Connector
- ⑧ D-BOX
- ⑨ ライザープレート
- ⑩ BPA-5
- ⑪ BP-8
- ⑫ スライドベース

X-OCN XT ※AXS-R7装着 (AXS S48 1TB使用)

解像度	アスペクト	画角	ファイル解像度	時間		MAX fps	MAX fps時 収録時間
				29.97fps	24fps		
6K	3:2	35.9x24.0	6048x4032	38分	47分		
	1.85:1	36.0x19.4	6054x3272	47分	58分	50fps	28分
	17:9	36.0x19.0	6054x3192	48分	1時間	50fps	28分
	2.39:1	35.9x15.0	6048x2534	1時間	1時間15分	60fps	30分
5.7K	16:9	33.7x18.9	5670x3190	48分	1時間	50fps	28分
4K	6:5	24.3x20.4	4096x3432	1時間6分	1時間22分	66fps	30分
	4:3	24.3x18.3	4096x3024	1時間15分	1時間33分	75fps	30分
	4:3 SurroundView	24.3x18.3 (27.0x20.0)	4096x3024 (4552x3360)	1時間15分	1時間33分		
	2.39:1	24.13x10.3	4096x1716	2時間10分	2時間42分	120fps	32分
	17:9	24.3x12.8	4096x2160	1時間44分	2時間10分	110fps	28分
	17:9 SurroundView	24.3x12.8 (27.0x14.3)	4096x2160 (4552x2400)	1時間44分	2時間10分	48fps	1時間5分
3.8K	16:9	22.8x12.8	3840x2160	1時間44分	2時間10分	110fps	28分
	16:9 SurroundView	22.8x12.8 (25.4x14.3)	3840x2160 (4268x2400)	1時間44分	2時間10分	48fps	1時間5分

X-OCN ST ※AXS-R7装着 (AXS S48 1TB使用)

解像度	アスペクト	画角	ファイル解像度	時間		MAX fps	MAX fps時 収録時間
				29.97fps	24fps		
6K	3:2	35.9x24.0	6048x4032	56分	1時間10分	60fps	28分
	1.85:1	36.0x19.4	6054x3272	1時間8分	1時間25分	72fps	28分
	17:9	36.0x19.0	6054x3192	1時間10分	1時間27分	72fps	29分
	2.39:1	35.9x15.0	6048x2534	1時間28分	1時間50分	90fps	29分
5.7K	16:9	33.7x18.9	5670x3190	1時間10分	1時間27分	72fps	29分
4K	6:5	24.3x20.4	4096x3432	1時間36分	2時間	72fps	40分
	4:3	24.3x18.3	4096x3024	1時間49分	2時間16分	75fps	43分
	4:3 SurroundView	24.3x18.3 (27.0x20.0)	4096x3024 (4552x3360)	1時間49分	2時間16分		
	2.39:1	24.13x10.3	4096x1716	3時間9分	3時間56分	120fps	47分
	17:9	24.3x12.8	4096x2160	2時間31分	3時間9分	110fps	41分
	17:9 SurroundView	24.3x12.8 (27.0x14.3)	4096x2160 (4552x2400)	2時間31分	3時間9分	48fps	1時間34分
3.8K	16:9	22.8x12.8	3840x2160	2時間31分	3時間9分	110fps	41分
	16:9 SurroundView	22.8x12.8 (25.4x14.3)	3840x2160 (4268x2400)	2時間31分	3時間9分	48fps	1時間34分

X-OCN LT ※AXS-R7装着 (AXS S48 1TB使用)

解像度	アスペクト	画角	ファイル解像度	時間		MAX fps	MAX fps時 収録時間
				29.97fps	24fps		
6K	3:2	35.9x24.0	6048x4032	1時間34分	1時間58分	60fps	47分
	1.85:1	36.0x19.4	6054x3272	1時間56分	2時間25分	72fps	48分
	17:9	36.0x19.0	6054x3192	1時間59分	2時間28分	72fps	49分
	2.39:1	35.9x15.0	6048x2534	2時間29分	3時間6分	90fps	49分
5.7K	16:9	33.7x18.9	5670x3190	1時間59分	2時間28分	72fps	49分
4K	6:5	24.3x20.4	4096x3432	2時間42分	3時間23分	72fps	1時間7分
	4:3	24.3x18.3	4096x3024	3時間4分	3時間50分	75fps	1時間13分
	4:3 SurroundView	24.3x18.3 (27.0x20.0)	4096x3024 (4552x3360)	3時間4分	3時間50分		
	2.39:1	24.13x10.3	4096x1716	5時間19分	6時間38分	120fps	1時間19分
	17:9	24.3x12.8	4096x2160	4時間15分	5時間19分	110fps	1時間9分
	17:9 SurroundView	24.3x12.8 (27.0x14.3)	4096x2160 (4552x2400)	4時間15分	5時間19分	48fps	2時間39分
3.8K	16:9	22.8x12.8	3840x2160	4時間15分	5時間19分	110fps	1時間9分
	16:9 SurroundView	22.8x12.8 (25.4x14.3)	3840x2160 (4268x2400)	4時間15分	5時間19分	48fps	2時間39分